OMAI 28/2009

OMAI nr. 28/2009

Căutare evidențiată: iluminat antipanica

Export generat la 2026-11-10 02:03

ART. 14

SEC /uni0162IUNEA a 2-a Obiective în care se desf ăş oar ă activit ă/uni0163 i ce presupun prezen /uni0163a publicului

ART. 14 La utilizarea l ăca şurilor de cult se asigur ă respectarea urm ătoarelor m ăsuri: a) men /uni0163inerea u şilor de pe c ăile de acces şi evacuare în pozi /uni0163ie deschis, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros; în condi /uni0163iile unui num ăr foarte mare de participan /uni0163i se recomand ă organizarea slujbelor religioase în aer liber; b) parcarea autoturismelor persoanelor care particip ă la slujbele religioase cu public numeros, a atelajelor, autocarelor şi microbuzelor se face astfel încât s ă nu se blocheze c ăile de acces pentru autospecialele de interven /uni0163ie ale serviciilor pentru situa /uni0163ii de urgen /uni0163ă la un eventual incendiu; c) asigurarea supravegherii sobelor şi a celorlalte mijloace de înc ălzire cu/f ără acumulare de c ăldur ă, din construc /uni0163ii, pe tot timpul func /uni0163ion ării şi întreruperea aliment ării acestora înainte de începerea slujbelor religioase; d) amplasarea mijloacelor de înc ălzire la distan /uni0163e de siguran /uni0163ă fa /uni0163ă de elementele de construc /uni0163ie, decorurile sau mobilierul combustibile; e) asigurarea între /uni0163inerii corespunz ătoare şi verific ării periodice a instala /uni0163iilor electrice, a sistemelor de înc ălzire utilizate, a aparatelor de preparat şi înc ălzit hran ă şi a co şurilor de fum, precum şi remedierea tuturor defec /uni0163iunilor constatate la acestea, de c ătre personal autorizat; f) amenajarea de locuri speciale pentru depunerea lumân ărilor aprinse, realizate din materiale incombustibile, respectiv având clas ă de reac /uni0163ie la foc minim A2, precum beton, c ărămid ă, metal ori altele similare, în exteriorul l ăca şului de cult şi la distan /uni0163e de siguran /uni0163ă fa /uni0163ă de construc /uni0163ii, parc ări, vegeta /uni0163ie, arbori şi materiale combustibile; lumân ările aprinse se introduc în t ăvi metalice umplute cu nisip sau cu ap ă, iar arderea acestora se supravegheaz ă permanent; g) evacuarea pe timpul desf ăş ur ării slujbelor religioase cu public numeros din interiorul l ăca şului de cult a covoarelor, mochetelor, scaunelor şi b ăncilor nefixate de pardoseal ă şi care pot îngreuna evacuarea persoanelor în caz de incendiu, cu excep /uni0163ia celor care constituie obiecte de cult sau care se utilizeaz ă potrivit tradi /uni0163iei ori ritualurilor religioase; h) amenajarea de arhive în l ăca şurile de cult se face cu asigurarea m ăsurilor de protec /uni0163ie corespunz ătoare în vederea limit ării propag ării incendiilor; i) interzicerea amenaj ării de arhive, precum şi depozitarea materialelor, registrelor, c ăr/uni0163ilor, albumelor, lumân ărilor, icoanelor, coroanelor, jerbelor în poduri, turnuri, balcoane, subsoluri, spa /uni0163ii comerciale ori pe circula /uni0163iile interioare şi sc ările din l ăca şurile de cult; j) persoanele care exercit ă func /uni0163ia de preot sau orice alt ă func /uni0163ie care presupune exercitarea atribu /uni0163iilor de preot recomand ă participan /uni0163ilor la activit ă/uni0163 ile de cult specifice sau la slujbele religioase m ăsuri principale pentru ap ărarea vie /uni0163ii şi bunurilor împotriva incendiilor; k) la efectuarea de amenaj ări temporare ce se utilizeaz ă la desf ăş urarea manifest ărilor religioase cu public numeros se are în vedere neafectarea posibilit ă/uni0163 ilor de evacuare a persoanelor şi amplasarea acestora la distan /uni0163e de siguran /uni0163ă de construc /uni0163ii; l) la terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilit ă/uni0163 i în domeniul ap ărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spa /uni0163iilor, pentru a fi eliminate cauzele poten /uni0163iale de incendiu ce pot fi datorate activit ă/uni0163 ilor care s-au desf ăş urat; m) la terminarea activit ă/uni0163 ilor de cult specifice sau a slujbelor religioase, instala /uni0163ia electric ă din aceste spa /uni0163ii se deconecteaz ă de la sursele de alimentare, cu excep /uni0163ia iluminatului de siguran /uni0163ă şi a circuitelor care alimenteaz ă sistemele şi instala /uni0163iile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protec /uni0163ie contra efrac /uni0163iei. ART. 15 În s ălile de expunere a colec /uni0163iilor muzeale având caracter religios, în atelierele de restaurare a obiectelor muzeale, precum şi la activit ă/uni0163 ile de muzeografie se asigur ă respectarea următoarelor m ăsuri: 8 a) instala /uni0163iile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine, pe panouri ori pe postamente se realizeaz ă şi se men /uni0163in în exploatare conform prevederilor normativelor tehnice de specialitate şi proiectului de execu /uni0163ie; b) standurile cu exponate se amplaseaz ă şi se realizeaz ă în a şa fel încât c ăile de evacuare şi de circula /uni0163ie destinate publicului s ă fie permanent libere; c) se evit ă gruparea de obiecte foarte valoroase într-o singură înc ăpere sau zon ă a construc /uni0163iei, cu excep /uni0163ia situa /uni0163iilor în care se asigur ă supravegherea permanent ă cu personal sau protejarea spa /uni0163iilor respective cu sisteme automate de detectare, semnalizare ori de stingere a incendiului; d) circuitul vizitatorilor se marcheaz ă obligatoriu cu indicatoare corespunz ătoare de tipul s ăge /uni0163ilor, începând cu u şa de intrare în s ălile de expunere pân ă la ie şirea din acestea, iar circula /uni0163ia vizitatorilor se face într-un singur sens, sub supravegherea personalului de specialitate instruit în acest scop; e) se întocmesc şi se afi şeaz

ă planurile de evacuare a vizitatorilor; f) exponatele se evacueaz ă, în caz de incendiu, potrivit planurilor stabilite la art. 6 lit. f), în ordinea valorii şi importan /uni0163ei acestora, cu precizarea locurilor de depozitare, a personalului destinat pazei, supravegherii, manipul ării, transport ării, precum şi a mijloacelor tehnice necesare; pentru obiectele voluminoase ce nu se pot evacua se prev ăd prelate care, în caz de incendiu, se umezesc cu ap ă înainte de aşezarea lor pe obiectele ce urmeaz ă a fi protejate de ac /uni0163iunea focului; g) se interzice accesul publicului pentru vizitarea s ălilor de expunere pe durata efectu ării lucr ărilor de reamenajare a acestora; h) gestionarea, supravegherea, conservarea, restaurarea, punerea în valoare a exponatelor, precum şi activit ă/uni0163 ile de muzeografie se realizeaz ă de c ătre personalul care de /uni0163ine aceste competen /uni0163e, ob /uni0163inute în urma absolvirii unui program de formare profesională în ocupa /uni0163iile definite pe baza standardelor ocupa /uni0163ionale din acest domeniu; pot presta aceste categorii de activit ă/uni0163 i şi persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asocia/uni0163iei Europene a Liberului Schimb (EFTA) - p ăr/uni0163i ale în /uni0163elegerii privind Zona Economic ă European ă, care au ob /uni0163inut recunoa şterea calific ării pentru exercitarea ocupa /uni0163iilor respective; i) se interzice utilizarea pentru înc ălzire a sobelor metalice sau a altor sisteme de încălzire cu flac ără, fără acumulare de c ăldur ă, neomologate sau care prezint ă suprafe /uni0163e incandescente; j) instalarea stelajelor şi a vitrinelor pe care sunt expuse /uni0163es ături, tapiserii, costume, cus ături şi alte materiale textile, precum şi amplasarea exponatelor din materiale combustibile se face la distan /uni0163ă de cel pu /uni0163in 1,00 m fa /uni0163ă de elementele instala /uni0163iilor de înc ălzire central ă şi sobele cu acumulare de c ăldur ă; k) c ăr/uni0163ile, documentele prev ăzute cu sigilii de cear ă, cele scrise pe diverse pergamente, ve şmintele, precum şi alte obiecte similare se expun în vitrine având sisteme de iluminat electric din exterior, vitrinele fiind amplasate la distan /uni0163e de siguran /uni0163ă stabilite conform normelor de conservare fa /uni0163ă de sursele de c ăldur ă din vecin ătate; l) se interzice efectuarea lucr ărilor de reproducere a textelor, facsimilelor, sigiliilor în s ălile de expunere ale muzeului, aceste lucr ări fiind permise numai în înc ăperi separate, amenajate adecvat cerin /uni0163elor reglement ărilor tehnice specifice, prev ăzute cu instala /uni0163ii electrice corespunz ătoare şi dotate cu mobilierul necesar, de tipul meselor îmbrăcate cu tabl ă şi al dulapurilor metalice pentru p ăstrarea substan /uni0163elor inflamabile sau toxice; m) la efectuarea opera /uni0163iunilor de cur ă/uni0163 are a pardoselilor din materiale combustibile, a duşumelei, parchetului şi a altora similare cu lichide inflamabile şi/sau cear ă se întrerupe focul în sobe şi se aerisesc înc ăperile, pân ă la evacuarea total ă a gazelor şi uscarea pardoselii; n) se interzice cur ă/uni0163 area costumelor, stofelor, piel āriei cu substan /uni0163e inflamabile, în interiorul s ălilor de expunere; o) în interiorul atelierelor de restaurare se p ăstreaz ă numai obiectele care sunt în faza de restaurare efectiv ă, evitând aglomerarea cu materiale care nu sunt strict necesare; vopselele şi solu /uni0163iile inflamabile se p ăstreaz ă în cantit ă/uni0163 i cât mai mici, care s ă nu dep ăş easc ă necesarul pentru o zi de lucru; p) în spa /uni0163iul atelierelor de restaurare se men /uni0163ine permanent o cur ă/uni0163 enie des ăvâr şit ă, înl ăturându-se cu ritmicitate toate de şeurile şi scamele care pot ini /uni0163ia incendii, iar fiarele de c ălcat se /uni0163in pe suporturi din 9 materiale având clas ă de reac /uni0163ie la foc minim A2, atât în timpul folosirii, cât şi dup ă scoaterea acestora din priz ă; q) cur ă/uni0163 area obiectelor-exponat din materiale textile cu substan /uni0163e inflamabile precum neofalin ă, benzin ă ori altele similare este admis ă doar în înc ăperi în care nu exist ă surse de foc deschis, asigurându- se aerisirea complet ă a înc ăperilor, iar lichidele folosite se introduc numai în cantit ă/uni0163 ile necesare pentru o zi de lucru; r) cârpele îmbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri, diluan /uni0163i sau cu alte substan /uni0163e inflamabile, folosite la cur ă/uni0163 area obiectelor-exponat, a pensulelor ori a altor instrumente de lucru, se strâng în cutii metalice închise care se evacueaz ă la locuri sigure dup ă terminarea zilei de lucru; s) substan /uni0163ele inflamabile sau toxice destinate activit ă/uni0163 ilor de conservare şi restaurare se păstreaz ă/depoziteaz ă în înc ăperi separate fa /uni0163ă de atelierele de restaurare, cu respectarea cerin /uni0163elor impuse prin fi şele tehnice ale produselor respective; t) la terminarea programului de lucru se asigură, de c ătre persoana cu responsabilit ă/uni0163 i în domeniul ap ărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spa /uni0163iilor, pentru a fi eliminate cauzele poten /uni0163iale de incendiu ce pot fi datorate activit ă/uni0163 ilor care s-au desf ăş urat, cum ar fi de şeuri din hârtie, carton, textile, lemn şi alte materiale combustibile; u) la terminarea programului de lucru, instala /uni0163ia electric ă din aceste spa /uni0163ii se deconecteaz ă de la sursele de alimentare, cu excep /uni0163ia iluminatului de siguran /uni0163ă şi a circuitelor care alimenteaz ă sistemele şi instala /uni0163iile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protec /uni0163ie contra efrac /uni0163iei. ART. 16 La biblioteci, s ăli de lectur ă, depozite de valori şi carte rar ă/veche şi arhive se asigur ă respectarea urm ătoarelor m ăsuri: a) c ăr/uni0163ile, cataloagele, manuscrisele, fi şele, precum şi documentele aflate pe

suport electronic se depoziteaz ă în rafturi sau, dup ă caz, în stive confec /uni0163ionate din materiale având clas ă de reac /uni0163ie la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare, în înc ăperi cu parametrii de mediu şi nivel de performan /uni0163ă adecvate, astfel încât s ă fie ferite de foc; b) între rafturile sau stivele de depozitare se asigur ă spa /uni0163ii libere suficiente pentru accesul şi evacuarea operativ ă în caz de necesitate; c) în situa /uni0163ia de /uni0163inerii unor exemplare şi/sau colec /uni0163ii cu valoare deosebit ă, unicate, c ăr/uni0163i rare, c ăr/uni0163i de patrimoniu, monede, bancnote, precum şi a altor valori, se asigur ă m ăsuri speciale de protec /uni0163ie, potrivit reglement ărilor tehnice, iar în caz de incendiu se are în vedere salvarea lor cu prioritate; d) pentru protec /uni0163ia bunurilor de valoare, bibliotecile, depozitele de valori şi carte rar ă/veche şi arhivele se echipeaz ă cu sistemele, instala /uni0163iile şi mijloacele tehnice corespunz ătoare de ap ărare împotriva incendiilor, potrivit prezentelor dispozi /uni0163ii generale şi reglement ărilor tehnice, care se men /uni0163in în stare de func /uni0163ionare pe toat ă durata exploat ării construc /uni0163iilor; e) sistemul de înc ălzire este de tip central, instala /uni0163ia electric ă îngropat ă, iar corpurile de iluminat şi tablourile electrice etan şe; f) înc ăperile folosite în scopul p ăstr ării şi depozit ării valorilor şi c ăr/uni0163ilor rare/vechi se separ ă fa /uni0163ă de restul construc /uni0163iei prin pere /uni0163i rezisten /uni0163i la foc REI 180 şi plan şee rezistente la foc REI 120, iar protec /uni0163ia golurilor se realizeaz ă cu u şi rezistente la foc prev ăzute cu dispozitive de închidere automat ă sau de autoînchidere, tip EI-120-C, care se men /uni0163in în stare permanent ă de func /uni0163ionare; g) în situa /uni0163ia în care înc ăperile folosite în scopul p ăstr ării şi depozit ării valorilor şi c ăr/uni0163ilor rare/vechi sunt amplasate în construc /uni0163ii încadrate în categoria monumentelor istorice, prevederile men /uni0163ionate la lit. f) au caracter de recomandare, urmând a fi luate, de la caz la caz, numai m ăsuri alternative de îmbun ătă/uni0163 ire a securit ă/uni0163 ii la incendiu posibil de realizat, f ără afectarea caracterului monumentului; h) se interzice depozitarea valorilor, a obiectelor muzeale şi a documentelor în cl ădiri şi în înc ăperi situate în apropierea atelierelor de prelucrare a materialelor combustibile, a locurilor unde se lucreaz ă cu foc deschis sau a depozitelor cu substan /uni0163e combustibile lichide; i) pentru sistemele de înc ălzire şi iluminat electric se asigur ă respectarea m ăsurilor prev ăzute la art. 15, acordându-se aten /uni0163ie deosebit ă men /uni0163inerii temperaturii în raport cu indicii de conservare specifici obiectelor muzeale; 10 j) prin amplasarea rafturilor în biblioteci, depozite de valori şi arhive se asigur ă culoarele de acces, circula /uni0163ie şi interven /uni0163ie necesare, care în permanen /uni0163ă trebuie s ă fie libere, interzicându-se cu des ăvâr şire aglomerarea obiectelor şi a documentelor în rafturi sau aglomerarea de rafturi în depozite; k) în interiorul depozitelor de valori sunt interzise cu des ăvâr şire fumatul şi folosirea focului deschis, a lumân ărilor, a l ămpilor cu petrol sau gaz, a candelelor şi a altor dispozitive similare, precum şi p ăstrarea lichidelor inflamabile; l) la depozitele de valori se asigur ă cel pu /uni0163in dou ă c ăi de acces spre exterior, pentru evacuarea în siguran /uni0163ă a persoanelor şi a materialelor ad ăpostite, iar în cazul p ăstr ării fondului şi colec /uni0163iilor de carte se utilizeaz ă rafturi confec /uni0163ionate din materiale având clas ă de reac /uni0163ie la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare, cu spa/uni0163ii suficiente de acces atât între rafturi, cât şi între rafturi şi pere /uni0163i; m) în subsoluri, poduri, precum şi în înc ăperi situate mai sus de nivelul parterului nu este admis ă amplasarea depozitelor de valori, decât dac ă sunt prev ăzute astfel de spa /uni0163ii prin proiect, cu amenajarea corespunz ătoare; n) se interzice accesul persoanelor neautorizate; o) în s ălile de lectur ă se interzic fumatul, utilizarea mijloacelor de iluminat cu flac ără şi a focului deschis, iar accesul persoanelor se limiteaz ă numeric, pentru evitarea supraaglomer ării; elementele de mobilier aferente, precum mese şi scaune, se amplaseaz ă men /uni0163inând func /uni0163ionale c ăile de circula /uni0163ie interioare, pentru a nu fi afectat ă evacuarea persoanelor în caz de incendiu; p) la terminarea programului de lucru se asigură, de c ătre persoana cu responsabilit ă/uni0163 i în domeniul ap ărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spa /uni0163iilor, pentru a fi eliminate cauzele poten /uni0163iale de incendiu ce pot fi datorate activit ă/uni0163 ilor care s-au desf ăş urat, cum ar fi de şeuri din hârtie, carton, textile, lemn şi alte materiale combustibile; q) la terminarea programului de lucru, instala /uni0163ia electric ă din aceste spa /uni0163ii se deconecteaz ă de la sursele de alimentare, cu excep /uni0163ia iluminatului de siguran /uni0163ă şi a circuitelor care alimenteaz ă sistemele şi instala /uni0163iile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protec /uni0163ie contra efrac /uni0163iei. ART. 17 La spa /uni0163iile de cazare pentru personalul propriu, inclusiv din unit ă/uni0163 ile de înv ă/uni0163ă mânt care func /uni0163ioneaz ă în cadrul obiectivelor de cult sau pentru persoane din exterior, amplasate în construc /uni0163ii tip chilii, în case de oaspe /uni0163i, în c ămine sau în altele similare se asigur ă respectarea urm ătoarelor m ăsuri: a) se men /uni0163ine în permanen /uni0163ă practicabilitatea c ăilor de evacuare a persoanelor şi a celor de acces pentru for /uni0163ele de interven /uni0163ie; b) se interzice

blocarea c ăilor de evacuare din construc /uni0163ii sau reducerea gabaritelor acestora prin depozitarea de materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, combustibili solizi, recipiente având combustibili lichizi ori altele similare, precum şi prin parcarea în mod necorespunz ător a mijloacelor de transport şi a autoturismelor în imediata vecin ătate a ie şirilor spre exterior; c) se interzic amplasarea pe c ăile de evacuare a u şilor false, a oglinzilor, a draperiilor şi a altor decoruri ori elemente similare care pot deruta persoanele care se evacueaz ă în cazul producerii unui incendiu, precum şi amenajarea de boxe pentru depozitarea materialelor, alimentelor, combustibililor ori cu alte destina /uni0163ii sub rampele de sc ări; d) în cazul amplas ării, pe sc ările de pe c ăile de evacuare, a unor traverse ori covoare, acestea se fixeaz ă pe fiecare treapt ă cu baghete metalice ori cu alte elemente specifice, astfel încât s ă se exclud ă posibilitatea de împiedicare a persoanelor pe timpul evacu ării, în cazul producerii unui incendiu; e) în scopul asigur ării condi /uni0163iilor pentru evacuarea persoanelor din asemenea spa/uni0163ii, se marcheaz ă clar şi vizibil şi se ilumineaz ă, pe întreaga durat ă a întunericului, c ăile de evacuare, iar u şile amplasate pe acestea se prev ăd cu sensul de deschidere spre exterior şi se men /uni0163in în permanen /uni0163ă descuiate; f) sunt obligatorii asigurarea alarm ării şi anun /uni0163ă rii, în caz de incendiu, a persoanelor cazate, cu mijloace adecvate tipului de utilizatori şi dinainte stabilite şi cunoscute de c ătre ace ştia, astfel încât s ă nu se produc ă panic ă, precum şi men /uni0163inerea permanent ă a func /uni0163ionalit ă/uni0163 ii iluminatului de siguran /uni0163ă ; 11 g) personalul obiectivului este instruit de c ătre persoana cu responsabilit ă/uni0163 i în domeniul ap ărării împotriva incendiilor asupra modului distinct, specific, în care se face alarmarea, anun /uni0163area şi orientarea persoanelor spre ie şiri, precum şi privind coordonarea efectiv ă a evacu ării persoanelor ad ăpostite, mai ales pentru turi şti, vizitatori, persoane care nu se pot evacua singure, copii şi b ătrâni; h) se interzic utilizarea, în asemenea spa /uni0163ii, a mijloacelor de iluminat cu flac ără de tipul lumân ărilor, lămpilor cu petrol şi a altora similare, cu excep /uni0163ia obiectivelor de cult amplasate în zone neelectrificate, precum şi fumatul; i) aprinderea candelelor şi lumân ărilor este permis ă doar pe durata cât persoanele cazate se afl ă în camere; pe timpul de odihn ă se permite utilizarea acestora doar în condi /uni0163iile amplas ării pe suporturi având clas ă de reac /uni0163ie la foc minim A2 şi aflate la distan /uni0163e de siguran /uni0163ă fa /uni0163ă de elemente care se pot aprinde u şor, precum perdele, draperii, c ăr/uni0163i, mobilier, îmbr ăcăminte, decoruri interioare din materiale combustibile; j) în podurile cl ădirilor în care sunt amenajate spa /uni0163ii de cazare nu se permite depozitarea materialelor combustibile şi desf ăş urarea unor activit ă/uni0163 i care pot pune în pericol via /uni0163a persoanelor cazate, de tipul sp ălătoriilor, atelierelor, magaziilor, afum ătoriilor; k) se asigur ă verificarea şi cur ă/uni0163 area periodic ă a sobelor şi a co şurilor de evacuare a fumului, precum şi remedierea operativ ă a defec /uni0163iunilor constatate la verificarea acestora; l) se interzice utilizarea mijloacelor de înc ălzire improvizate; în situa /uni0163ia utiliz ării în camere a mijloacelor de înc ălzit electrice, acestea se amplaseaz ă pe suporturi având clas ă de reac /uni0163ie la foc minim A2 la distan/uni0163e de siguran /uni0163ă fa /uni0163ă de materialele şi mobilierul din materiale combustibile şi se men /uni0163in racordate la re /uni0163ea doar pe durata cât se asigur ă supravegherea, fiind obligatorie scoaterea de sub tensiune înainte de începerea perioadelor de odihn ă; m) personalul propriu şi persoanele cazate în spa /uni0163iile destinate primirii oaspe /uni0163ilor din incinta obiectivelor de cult se instruiesc de c ătre persoana cu responsabilit ă/uni0163 i în domeniul ap ărării împotriva incendiilor pentru cunoa şterea şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de înc ălzire şi a instala /uni0163iilor electrice, privind sistemul existent de alarmare în caz de incendiu, evacuarea construc /uni0163iei în caz de incendiu, precum şi cu privire la interdic /uni0163ia fumatului şi a utiliz ării focului deschis; n) în fiecare camer ă se pun la dispozi /uni0163ia utilizatorilor informa /uni0163ii clare scrise, inclusiv în limbi de circula /uni0163ie interna /uni0163ional ă, privind posibilit ă/uni0163 ile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum şi modul în care trebuie s ă se ac /uni0163ioneze în caz de incendiu, adecvate tuturor categoriilor de utilizatori; o) planul de evacuare se întocme şte şi se afi şeaz ă conform normelor generale de ap ărare împotriva incendiilor. ART. 18 Informa /uni0163iile care se pun la dispozi /uni0163ia persoanelor cazate trebuie s ă cuprind ă cel pu /uni0163in urm ătoarele reguli privind comportarea în caz de incendiu produs în spa /uni0163iul de cazare: a) dac ă incendiul este în camer ă se procedeaz ă la p ărăsirea imediat ă a înc ăperii, ac /uni0163ionarea butonului de semnalizare, dac ă construc /uni0163ia este echipat ă cu astfel de sistem, şi anun /uni0163area personalului de la recep /uni0163ie sau a celui responsabil cu administrarea acestor spa /uni0163ii; b) pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale cl ădirii se folosesc întotdeauna sc ările de evacuare men /uni0163ionate în planul de evacuare; nu se folosesc lifturile; c) dac ă incendiul nu este în propria camer ă de cazare se procedeaz ă la p ărăsirea înc ăperii, dac ă acest lucru poate fi f ăcut în siguran /uni0163ă ; la p ărăsirea camerei de cazare se urm ăre şte

luarea cheii de la intrare pentru situa /uni0163ia în care incendiul blocheaz ă calea de evacuare şi utilizatorul trebuie s ă se întoarc ă în camer ă; d) pentru a verifica dac ă incendiul se manifest ă pe coridor, se procedeaz ă la verificarea, cu dosul palmei, a temperaturii uşii de coresponden /uni0163ă cu acesta; în situa /uni0163ia în care u şa este rece, din pozi /uni0163ia aplecat spre pardoseal ă cu um ărul sprijinit de u şă se procedeaz ă la deschiderea acesteia cu aten /uni0163ie; se are în vedere c ă închiderea u şii trebuie s ă se fac ă imediat ce se constată c ă dincolo de aceasta sunt fl ăcări, iar parcurgerea distan /uni0163ei pân ă la scara de evacuare, în situa /uni0163ia în care coridorul este inundat cu fum, se 12 realizeaz ă din pozi /uni0163ia aplecat sau târâ ş, având în vedere c ă zona dinspre pardoseal ă este mai pu /uni0163in afectat ă de fum; e) în situa /uni0163ia în care u şa este fierbinte, aceasta nu se deschide, ci se etan şeaz ă cu prosoape sau cearceafuri umede; f) în cazul în care coridorul sau sc ările sunt impracticabile din cauza fumului, utilizatorii trebuie s ă rămân ă în camer ă, cu men /uni0163inerea închis ă a u şii; g) se procedeaz ă la anun /uni0163area incendiului la num ărul de apel unic 112. ART. 19 În cazul spa /uni0163iilor de cazare care deservesc gr ădini /uni0163ele ori cre şele, suplimentar fa /uni0163ă de prevederile art. 17 se au în vedere şi urm ătoarele m ăsuri: a) spa /uni0163iile de acest tip se amplaseaz ă exclusiv la parterul cl ădirilor, cât mai aproape de calea de evacuare; b) amplasarea paturilor în dormitoare se face astfel încât s ă fie asigurate culoare de trecere pentru salvarea copiilor şi evacuarea în caz de incendiu; c) se asigur ă personal instruit şi suficient, în raport cu num ărul şi vârsta copiilor, pentru supravegherea permanent ă a dormitoarelor pe timpul cât copiii se odihnesc, atât pe durata zilei, cât şi pe cea a nop /uni0163ii, şi salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu; d) personalului de supraveghere i se repartizeaz ă nominal, concret şi în detaliu responsabilitatea salv ării şi evacu ării copiilor, astfel încât acesta s ă cunoasc ă în ce sector ac /uni0163ioneaz ă şi care sunt copiii de a căror salvare r ăspunde; e) se asigur ă, prin supravegherea permanent ă, educa /uni0163ia copiilor şi m ăsuri tehnice, condi /uni0163ii pentru eliminarea complet ă a posibilit ă/uni0163 ii copiilor de a intra în contact direct cu elemente ale instala /uni0163iilor electrice, de joc cu focul deschis ori de acces în spa /uni0163ii cu pericol de incendiu, precum buc ătăriile, centralele termice, podurile, subsolurile, turnurile şi alte asemenea locuri; f) se asigur ă echiparea cu instala /uni0163ii de înc ălzire central ă, iar atunci când, din motive justificate, acest lucru nu este posibil, se pot utiliza sobe cu acumulare de c ăldur ă, executate cu u şi/uni0163ele de alimentare în exterior. ART. 20 La spa /uni0163iile destinate îngrijirii şi caz ării persoanelor vârstnice şi, respectiv, îngrijirii s ănătă/uni0163 ii, suplimentar fa /uni0163ă de cerin /uni0163ele de la art. 17 se au în vedere şi urm ătoarele m ăsuri: a) amplasarea înc ăperilor şi a spa /uni0163iilor destinate îngrijirii şi caz ării persoanelor, mai ales cele utilizate de persoane care nu se pot deplasa singure, se face de regul ă la parterul cl ădirilor şi cât mai aproape de calea de evacuare; b) se asigur ă supravegherea periodic ă sau, dup ă caz, permanent ă a persoanelor în func /uni0163ie de gradul de mobilitate, vârst ă şi starea de s ănătate, astfel încât s ă se elimine posibilit ă/uni0163 ile de manifestare a unor cauze poten /uni0163iale de incendiu ce pot fi determinate de acestea, precum l ăsarea la îndemân ă a unor obiecte ori materiale care faciliteaz ă aprinderea focului de tipul chibrituri şi brichete, a mijloacelor de înc ălzire ori a altor aparate electrice; c) se asigur ă mijloace tehnice adecvate şi facil de manevrat, amplasate în imediata vecin ătate a paturilor, precum sonerii, dispozitive optice ori de alt tip, adecvate tuturor categoriilor de persoane cazate, prin care acestea, mai ales cele care nu se pot deplasa singure ori prezint ă dizabilit ă/uni0163 i, s ă poat ă anun /uni0163a operativ personalului de supraveghere o situa /uni0163ie deosebit ă constatat ă; d) se asigur ă instruirea personalului de supraveghere asupra modalit ă/uni0163 ilor practice de asigurare a evacu ării şi salv ării persoanelor care nu se pot evacua singure şi dotarea cu mijloace tehnice specifice adecvate, în cantit ă/uni0163 ile necesare, precum c ărucioare, t ărgi, p ături, cârje, cadre pentru sprijin ori altele similare; e) în func /uni0163ie de gradul de mobilitate ori tipul de dizabilitate a persoanelor, este necesar ca modul de distribuire a acestora în saloane ori camere s ă fie echilibrat, astfel încât s ă poat ă permite personalului de supraveghere repartizat pe înc ăperi salvarea acestora în cel mai scurt timp posibil; 13 f) pentru spa /uni0163iile în care se afl ă persoane cu deficien /uni0163e de vedere se asigur ă marcarea direc /uni0163iei şi sensului de evacuare prin pictogram ă în relief corespunz ătoare, amplasat ă pe perete la o în ăl/uni0163ime de circa 120 cm fa /uni0163ă de pardoseal ă; g) în vederea cunoa şterii permanente, de c ătre personalul medical sau de supraveghere, a posibilit ă/uni0163 ii de deplasare ori evacuare a persoanelor, se stabileşte marcarea şi montarea de etichete pe u şile camerelor şi în dreptul paturilor. ART. 21 La spa /uni0163iile destinate îngrijirii şi caz ării persoanelor vârstnice şi, respectiv, îngrijirii s ănătă/uni0163 ii, etichetele prev ăzute la art. 20 lit. g) se marcheaz ă cu urm ătoarele culori: a) ro şu: persoane care nu se pot evacua singure; b) galben: persoane care necesit ă sprijin la evacuare; c) verde: persoane care se pot evacua singure. ART. 22 La spa /uni0163iile destinate prepar ării şi servirii mesei de c ătre personal propriu sau persoane din exterior,

inclusiv în regim de asista /uni0163i social, se asigur ă urm ătoarele m ăsuri: a) verificarea periodic ă a mijloacelor de preparat şi înc ălzit hran ă şi remedierea de îndat ă a deficien /uni0163elor constatate, în a şa fel încât s ă fie excluse sc ăpări de gaze ori scurgeri de lichide inflamabile; b) evitarea preg ătirii pe plit ă a diverselor preparate, dac ă acestea pot prezenta pericol de incendiu prin prelingerea gr ăsimilor pe plit ă din t ăvi sau din vase umplute peste limit ă ori manipularea necorespunz ătoare a acestora; c) mijloacele de preparat şi înc ălzit hran ă şi gr ătarele pentru fript se prev ăd cu hote având site de protec /uni0163ie; d) hotele şi tubulaturile de ventilare aferente acestora, gr ătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt şi cotloanele se cur ă/uni0163ă şi se degreseaz ă s ăpt ămânal şi ori de câte ori este nevoie, interzicându-se cu des ăvâr şire cur ă/uni0163 area acestora prin ardere; e) amenajarea s ălilor pentru servirea mesei se face cu men /uni0163inerea spa /uni0163iilor de siguran /uni0163ă între elementele de mobilier specifice astfel încât s ă fie asigurate circula /uni0163iile interioare, marcarea c ăilor de evacuare, iar pentru u şile amplasate pe c ăile de evacuare se asigur ă sensul de deschidere spre exterior, precum şi men /uni0163inerea descuiat ă a acestora pe întreaga durat ă cât sunt prezente persoane în sal ă; f) se interzic amplasarea, pe c ăile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu, precum aranjamente florale, draperii, cuiere, oglinzi ori alte elemente de mobilier, precum şi existen /uni0163a unor praguri şi a unor covoare ori mochete nefixate pe pardoseal ă; g) la terminarea programului de lucru se asigură, de c ătre persoana cu responsabilit ă/uni0163 i în domeniul ap ărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spa /uni0163iilor, pentru a fi eliminate cauzele poten /uni0163iale de incendiu ce pot fi datorate activit ă/uni0163 ilor care s-au desf ăş urat; h) la terminarea programului de lucru în aceste categorii de spa /uni0163ii se asigur ă obligatoriu întreruperea aliment ării cu energie electric ă şi gaze, oprirea ma şinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor, verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente, evacuarea de şeurilor rezultate în urma desf ăş ur ării activit ă/uni0163 ii şi efectuarea cur ă/uni0163 eniei la locul de munc ă, stingerea luminilor, încuierea şi predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribu /uni0163ii de conducere; i) se afi şeaz ă instruc /uni0163iuni specifice privind modul de operare şi manevrare a sistemelor, instala /uni0163iilor şi utilajelor men /uni0163ionate la lit. h), a echipamentelor de preparare a hranei şi a instala /uni0163iilor şi mijloacelor specifice de stingere a incendiilor, îndeosebi a celor datorate uleiurilor şi gr ăsimilor. ART. 23 La exploatarea spa /uni0163iilor în care se desf ăş oar ă activit ă/uni0163 i de înv ă/uni0163ă mânt de toate gradele, în institute de înv ă/uni0163ă mânt superior, academii, seminare teologice, precum şi în altele similare se asigur ă urm ătoarele măsuri: a) în s ălile de clas ă sau de cursuri nu se admite accesul unui num ăr mai mare de persoane decât cel stabilit; b) se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis în astfel de spa /uni0163ii, precum şi iluminarea cu flac ără deschis ă ori prin intermediul lumân ărilor, chibriturilor, faclelor ori al altor mijloace similare; 14 c) atunci când în procesul de înv ă/uni0163ă mânt sunt necesare şi se utilizeaz ă obiecte specifice de cult care presupun prezen /uni0163a focului deschis sau a substan /uni0163elor incandescente, precum lumân ări, c ădelni /uni0163e ori alte obiecte similare, se asigur ă m ăsurile de ap ărare împotriva incendiilor de c ătre cadrele didactice şi personalul implicat, prin men /uni0163inerea acestor obiecte la distan /uni0163e de siguran /uni0163ă fa /uni0163ă de orice element combustibil precum mobilier, covoare, mochete, draperii, perdele, obiecte de îmbr ăcăminte, c ăr/uni0163i sau alte materiale combustibile; d) în activit ă/uni0163 ile de înv ă/uni0163ă mânt se acord ă aten /uni0163ie deosebit ă transmiterii c ătre elevi, studen /uni0163i ori al /uni0163i participan /uni0163i la procesul educa /uni0163ional a tuturor regulilor de ap ărare împotriva incendiilor care trebuie respectate la utilizarea acestor categorii de mijloace şi obiecte de cult ce presupun utilizarea focului deschis; e) în s ălile şi înc ăperile în care înc ălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul lor; f) covoarele, mochetele, pre şurile utilizate în aceste spa /uni0163ii, pe holuri, coridoare, culoare şi sc ări se fixeaz ă pe pardoseal ă, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu; g) la amplasarea mobilierului în aceste categorii de s ăli şi înc ăperi se asigur ă culoare de circula /uni0163ie corespunz ător direc /uni0163ionate, iar în condi /uni0163iile în care capacitatea s ălilor dep ăş eşte 20 de persoane, scaunele şi b ăncile se fixeaz ă de pardoseal ă; h) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, b ăncilor, fi şetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circula /uni0163iile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu; i) se întocmesc şi se afi şeaz ă, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor. ART. 24 La exploatarea spa /uni0163iilor în care func /uni0163ioneaz ă gr ădini /uni0163e şi cre şe, suplimentar fa /uni0163ă de cerin /uni0163ele prev ăzute la art. 19 şi 23, se au în vedere şi urm ătoarele: a) se asigur ă atât m ăsuri de supraveghere permanent ă, cât şi condi /uni0163ii tehnice pentru eliminarea posibilit ă/uni0163 ii accesului copiilor în alte spa /uni0163ii decât cele special destinate procesului de înv ă/uni0163ă mânt, precum cele în care se prepar ă hrana, în depozite, magazii, poduri, subsoluri tehnice, pivni /uni0163e ori în alte spa

/uni0163ii şi locuri în care ace ştia ar putea provoca incendii; b) se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis de c ătre personalul cu atribu /uni0163ii de educator şi cel de supraveghere în astfel de înc ăperi sau în cele al ăturate, precum şi iluminarea cu flac ără deschis ă în poduri, arhive, magazii, alte înc ăperi, spa /uni0163ii şi locuri cu risc de incendiu din construc /uni0163iile în care acestea sunt amplasate; c) personalul cu atribu /uni0163ii de educator urm ăre şte ca prin procesul didactic s ă comunice copiilor regulile elementare privind ap ărarea împotriva incendiilor şi modul de evacuare a s ălilor de clas ă, a dormitoarelor şi a celorlalte spa /uni0163ii utilizate, în cazul producerii unui incendiu, şi s ă asigure însu şirea acestora de c ătre copii.

SEC /uni0162IUNEA a 3-a Obiective în care se desf ăş oar ă activit ă/uni0163 i productive sau de crea /uni0163ie