

OMAI 28/2009

OMAI nr. 28/2009

Căutare evidențiată: iluminat antipanica

Export generat la 2026-06-10 09:15

ART. 14

SEC /uni0162IUNEA a 2-a Obiective în care se desfășoară activități ce presupun prezența publicului

ART. 14 La utilizarea lăcașurilor de cult se asigură respectarea următoarelor măsuri: a) menținerea ușilor de acces și evacuare în poziție deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros; în condițiile unui număr foarte mare de participanți se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber; b) parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, a atelajelor, autocarelor și microbuzelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospeciile de intervenție ale serviciilor pentru situații de urgență la un eventual incendiu; c) asigurarea supravegherii sobelor și a celorlalte mijloace de încălzire cu/ fără acumulare de căldură, din construcții, pe tot timpul funcționării și întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase; d) amplasarea mijloacelor de încălzire la distanțe de siguranță față de elementele de construcție, decorurile sau mobilierul combustibile; e) asigurarea întreținerii corespunzătoare și verificării periodice a instalațiilor electrice, a sistemelor de încălzire utilizate, a aparatelor de preparat și încălzit hrană și a coșurilor de fum, precum și remedierea tuturor defecțiunilor constatate la acestea, de către personal autorizat; f) amenajarea de locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, realizate din materiale incombustibile, respectiv având clasă de reacție la foc minim A2, precum beton, cărămidă, metal ori altele similare, în exteriorul lăcașului de cult și la distanțe de siguranță față de construcții, parcuri, vegetație, arbori și materiale combustibile; lumânărilor aprinse se introduc în tăvi metalice umplute cu nisip sau cu apă, iar arderea acestora se supraveghează permanent; g) evacuarea pe timpul desfășurării slujbelor religioase cu public numeros din interiorul lăcașului de cult a covoarelor, mochetelor, scaunelor și băncilor nefixate de pardoseală și care pot îngreuna evacuarea persoanelor în caz de incendiu, cu excepția celor care constituie obiecte de cult sau care se utilizează potrivit tradițiilor ori ritualurilor religioase; h) amenajarea de arhive în lăcașurile de cult se face cu asigurarea măsurilor de protecție corespunzătoare în vederea limitării propagării incendiilor; i) interzicerea amenajării de arhive, precum și depozitarea materialelor, registrelor, cărților, albumelor, lumânărilor, icoanelor, coroanelor, jerbelor în poduri, turnuri, balcoane, subsoluri, spații comerciale ori pe circulațiile interioare și scările din lăcașurile de cult; j) persoanele care exercită funcția de preot sau orice altă funcție care presupune exercitarea atribuțiilor de preot recomandă participanților la activitățile de cult specifice sau la slujbele religioase măsuri principale pentru apărarea vieții și bunurilor împotriva incendiilor; k) la efectuarea de amenajări temporare ce se utilizează la desfășurarea manifestărilor religioase cu public numeros se are în vedere neafectarea posibilităților de evacuare a persoanelor și amplasarea acestora la distanțe de siguranță față de construcții; l) la terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilități în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spațiilor, pentru a fi eliminate cauzele potențiale de incendiu ce pot fi datorate activităților care s-au desfășurat; m) la terminarea activităților de cult specifice sau a slujbelor religioase, instalația electrică din aceste spații se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepția iluminatului de siguranță și a circuitelor care alimentează sistemele și instalațiile de detectare, semnalizare și stingere a incendiilor și de protecție contra efracțiilor. ART. 15 În sălile de expunere a colecțiilor muzeale având caracter religios, în atelierelor de restaurare a obiectelor muzeale, precum și la activitățile de muzeografie se asigură respectarea următoarelor măsuri: 8 a) instalațiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine, pe panouri ori pe postamente se realizează și se mențin în exploatare conform prevederilor normativelor tehnice de specialitate și proiectului de execuție; b) standurile cu exponate se amplasează și se realizează în așa fel încât căile de evacuare și de circulație destinate publicului să fie permanent libere; c) se evită gruparea de obiecte foarte valoroase într-o singură încăpere sau zonă de construcție, cu excepția situațiilor în care se asigură supravegherea permanentă cu personal sau protejarea spațiilor respective cu sisteme automate de detectare, semnalizare ori de stingere a incendiului; d) circuitul vizitatorilor se marchează obligatoriu cu indicatoare corespunzătoare de tipul săgeților, începând cu ușa de intrare în sălile de expunere până la ieșirea din acestea, iar circulația vizitatorilor se face într-un singur sens, sub supravegherea personalului de specialitate instruit în acest scop; e) se întocmesc și se afișează

ă planurile de evacuare a vizitatorilor; f) exponatele se evacuează, în caz de incendiu, potrivit planurilor stabilite la art. 6 lit. f), în ordinea valorii și importanței acestora, cu precizarea locurilor de depozitare, a personalului destinat pazii, supravegherii, manipularii, transportării, precum și a mijloacelor tehnice necesare; pentru obiectele voluminoase ce nu se pot evacua se prevăd prelate care, în caz de incendiu, se umezesc cu apă înainte de așezarea lor pe obiectele ce urmează să fie protejate de acțiunea focului; g) se interzice accesul publicului pentru vizitarea sălilor de expunere pe durata efectuării lucrărilor de reamenajare a acestora; h) gestionarea, supravegherea, conservarea, restaurarea, punerea în valoare a exponatelor, precum și activitățile de muzeografie se realizează de către personalul care deține aceste competențe, obținute în urma absolvirii unui program de formare profesională în ocupațiile definite pe baza standardelor ocupaționale din acest domeniu; pot presta aceste categorii de activități și persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA) - părți ale înțelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obținut recunoașterea calificării pentru exercitarea ocupațiilor respective; i) se interzice utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice sau a altor sisteme de încălzire cu flacăra, fără acumulare de căldură, neomologate sau care prezintă suprafețe incandescente; j) instalarea stelajelor și a vitrinelor pe care sunt expuse ătură, tapiserii, costume, ătură și alte materiale textile, precum și amplasarea exponatelor din materiale combustibile se face la distanță de cel puțin 1,00 m față de elementele instalațiilor de încălzire centrală și sobele cu acumulare de căldură; k) cărțile, documentele prevăzute cu sigilii de ceară, cele scrise pe diverse pergamente, veșmintele, precum și alte obiecte similare se expun în vitrine având sisteme de iluminat electric din exterior, vitrinele fiind amplasate la distanță de siguranță stabilite conform normelor de conservare față de sursele de căldură din vecinătate; l) se interzice efectuarea lucrărilor de reproducere a textelor, facsimilelor, sigiliilor în sălile de expunere ale muzeului, aceste lucrări fiind permise numai în încăperi separate, amenajate adecvat cerințelor reglementărilor tehnice specifice, prevăzute cu instalații electrice corespunzătoare și dotate cu mobilierul necesar, de tipul meselor îmbrăcate cu tablă și al dulapurilor metalice pentru păstrarea substanțelor inflamabile sau toxice; m) la efectuarea operațiunilor de curățenie a pardoselilor din materiale combustibile, a dușumelei, parchetului și a altora similare cu lichide inflamabile și/sau ceară se întrerupe focul în sobe și se aerisesc încăperile, până la evacuarea totală a gazelor și uscarea pardoselii; n) se interzice curățarea costumelor, stofelor, pielăriei cu substanțe inflamabile, în interiorul sălilor de expunere; o) în interiorul atelierelor de restaurare se păstrează numai obiectele care sunt în faza de restaurare efectivă, evitând aglomerarea cu materiale care nu sunt strict necesare; vopselele și soluțiile inflamabile se păstrează în cantități cât mai mici, care să nu depășească necesarul pentru o zi de lucru; p) în spațiile atelierelor de restaurare se mențin permanent o curățenie deosebită, înlăturându-se cu ritmicitate toate deșeurile și scamele care pot iniția incendii, iar fiarele de căcat se înșurubă pe suporturi din materiale având clasă de reacție la foc minim A2, atât în timpul folosirii, cât și după scoaterea acestora din priză; q) curățarea obiectelor-exponat din materiale textile cu substanțe inflamabile precum neofalină, benzină ori altele similare este admisă doar în încăperi în care nu există surse de foc deschis, asigurându-se aerisirea completă a încăperilor, iar lichidele folosite se introduc numai în cantități necesare pentru o zi de lucru; r) cărpele îmbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri, diluanți sau cu alte substanțe inflamabile, folosite la curățarea obiectelor-exponat, a pensulelor ori a altor instrumente de lucru, se strâng în cutii metalice închise care se evacuează la locuri sigure după terminarea zilei de lucru; s) substanțele inflamabile sau toxice destinate activităților de conservare și restaurare se păstrează/depozitează în încăperi separate față de atelierele de restaurare, cu respectarea cerințelor impuse prin fișele tehnice ale produselor respective; t) la terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilitate în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spațiilor, pentru a fi eliminate cauzele potențiale de incendiu ce pot fi datorate activităților care s-au desfășurat, cum ar fi deșeurile din hârtie, carton, textile, lemn și alte materiale combustibile; u) la terminarea programului de lucru, instalațiile electrice din aceste spații se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepția iluminatului de siguranță și a circuitelor care alimentează sistemele și instalațiile de detectare, semnalizare și stingere a incendiilor și de protecție contra efracției. ART. 16 La bibliotecă, săli de lectură, depozite de valori și carte rară/veche și arhive se asigură respectarea următoarelor măsuri: a) cărțile, cataloagele, manuscrisele, fișele, precum și documentele aflate pe

suport electronic se depozitează în rafturi sau, după caz, în stive confecționate din materiale având clasă de reacție la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare, în încăperi cu parametrii de mediu și nivel de performanță adecvate, astfel încât să fie ferite de foc; b) între rafturile sau stivele de depozitare se asigură spații libere suficiente pentru accesul și evacuarea operativă în caz de necesitate; c) în situația de păstrării unor exemplare și/sau colecții cu valoare deosebită, unice, cărți rare, cărți de patrimoniu, monede, bancnote, precum și a altor valori, se asigură măsuri speciale de protecție, potrivit reglementărilor tehnice, iar în caz de incendiu se are în vedere salvarea lor cu prioritate; d) pentru protecția bunurilor de valoare, bibliotecile, depozitele de valori și carte rară/veche și arhivele se echipează cu sistemele, instalațiile și mijloacele tehnice corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor, potrivit prezentelor dispoziții generale și reglementărilor tehnice, care se mențin în stare de funcționare pe toată durata exploatarea construcțiilor; e) sistemul de încălzire este de tip central, instalația electrică îngropată, iar corpurile de iluminat și tablourile electrice etanșe; f) încăperile folosite în scopul păstrării și depozitării valorilor și cărților rare/vechi se separă de restul construcției prin pereți rezistenți la foc REI 180 și planșee rezistente la foc REI 120, iar protecția golurilor se realizează cu uși și rezistente la foc prevăzute cu dispozitive de închidere automată sau de autoînchidere, tip EI-120-C, care se mențin în stare permanentă de funcționare; g) în situația în care încăperile folosite în scopul păstrării și depozitării valorilor și cărților rare/vechi sunt amplasate în construcții încadrate în categoria monumentelor istorice, prevederile menționate la lit. f) au caracter de recomandare, urmând a fi luate, de la caz la caz, numai măsuri alternative de îmbunătățire a securității la incendiu posibil de realizat, fără afectarea caracterului monumentului; h) se interzice depozitarea valorilor, a obiectelor muzeale și a documentelor în clădiri și în încăperi situate în apropierea atelierelor de prelucrare a materialelor combustibile, a locurilor unde se lucrează cu foc deschis sau a depozitelor cu substanțe combustibile lichide; i) pentru sistemele de încălzire și iluminat electric se asigură respectarea măsurilor prevăzute la art. 15, acordându-se atenție deosebită menținerii temperaturii în raport cu indicii de conservare specifici obiectelor muzeale; j) prin amplasarea rafturilor în biblioteci, depozite de valori și arhive se asigură culoarele de acces, circulație și intervenție necesare, care în permanență trebuie să fie libere, interzicându-se cu desăvârșire aglomerarea obiectelor și a documentelor în rafturi sau aglomerarea de rafturi în depozite; k) în interiorul depozitelor de valori sunt interzise cu desăvârșire fumatul și folosirea focului deschis, a lămpilor cu petrol sau gaz, a candelor și a altor dispozitive similare, precum și păstrarea lichidelor inflamabile; l) la depozitele de valori se asigură cel puțin două căi de acces spre exterior, pentru evacuarea în siguranță a persoanelor și a materialelor adăpostite, iar în cazul păstrării fondului și colecțiilor de carte se utilizează rafturi confecționate din materiale având clasă de reacție la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare, cu spații libere suficiente de acces atât între rafturi, cât și între rafturi și pereți; m) în subsoluri, poduri, precum și în încăperi situate mai sus de nivelul parterului nu este admisă amplasarea depozitelor de valori, decât dacă sunt prevăzute astfel de spații prin proiect, cu amenajarea corespunzătoare; n) se interzice accesul persoanelor neautorizate; o) în sălile de lectură se interzic fumatul, utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacăra și a focului deschis, iar accesul persoanelor se limitează numeric, pentru evitarea supraaglomerării; elementele de mobilier aferente, precum mese și scaune, se amplasează menținându-se funcționale căile de circulație interioare, pentru a nu fi afectată evacuarea persoanelor în caz de incendiu; p) la terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilitate în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spațiilor, pentru a fi eliminate cauzele potențiale de incendiu ce pot fi datorate activității acestor care s-au desfășurat, cum ar fi deșeurile din hârtie, carton, textile, lemn și alte materiale combustibile; q) la terminarea programului de lucru, instalația electrică din aceste spații se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepția iluminatului de siguranță și a circuitelor care alimentează sistemele și instalațiile de detectare, semnalizare și stingere a incendiilor și de protecție contra efracției. ART. 17 La spațiile de cazare pentru personalul propriu, inclusiv din unitățile de învățământ care funcționează în cadrul obiectivelor de cult sau pentru persoane din exterior, amplasate în construcții tip chilii, în case de oaspeți, în cămine sau în altele similare se asigură respectarea următoarelor măsuri: a) se mențin în permanență practicabilitatea căilor de evacuare a persoanelor și a celor de acces pentru forțele de intervenție; b) se interzice

blocarea căilor de evacuare din construcții sau reducerea gabaritelor acestora prin depozitarea de materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, combustibili solizi, recipiente având combustibili lichizi ori altele similare, precum și prin parcare în mod necorespunzător a mijloacelor de transport și a autoturismelor în imediata vecinătate a ieșirilor spre exterior; c) se interzic amplasarea pe căile de evacuare a ușilor false, a oglinzilor, a draperiilor și a altor decoruri ori elemente similare care pot deruta persoanele care se evacuează în cazul producerii unui incendiu, precum și amenajarea de boxe pentru depozitarea materialelor, alimentelor, combustibililor ori cu alte destinații sub rampele de scări; d) în cazul amplasării, pe scările de pe căile de evacuare, a unor traverse ori covoare, acestea se fixează pe fiecare treaptă cu baghete metalice ori cu alte elemente specifice, astfel încât să se excludă posibilitatea de împiedicare a persoanelor pe timpul evacuării, în cazul producerii unui incendiu; e) în scopul asigurării condițiilor pentru evacuarea persoanelor din asemenea spații, se marchează clar și vizibil și se iluminează, pe întreaga durată a întinerului, căile de evacuare, iar ușile amplasate pe acestea se prevăd cu sensul de deschidere spre exterior și se mențin în permanență deschise; f) sunt obligatorii asigurarea alarmării și anunțării, în caz de incendiu, a persoanelor cazate, cu mijloace adecvate tipului de utilizatori și dinaintea stabilite și cunoscute de către aceștia, astfel încât să nu se producă panică, precum și menținerea permanentă a funcționalității iluminatului de siguranță; g) personalul obiectivului este instruit de către persoana cu responsabilitate în domeniul apărării împotriva incendiilor asupra modului distinct, specific, în care se face alarmarea, anunțarea și orientarea persoanelor spre ieșiri, precum și privind coordonarea efectivă a evacuării persoanelor adăpostite, mai ales pentru turiști, vizitatori, persoane care nu se pot evacua singure, copii și bătrâni; h) se interzic utilizarea, în asemenea spații, a mijloacelor de iluminat cu flăcără de tipul lumânărilor, lămpilor cu petrol și a altora similare, cu excepția obiectivelor de cult amplasate în zone neelectrificate, precum și fumatul; i) aprinderea candelelor și lumânărilor este permisă doar pe durata cât persoanele cazate se află în camere; pe timpul de odihnă se permite utilizarea acestora doar în condițiile amplasării pe suporturi având clasă de reacție la foc minim A2 și aflate la distanțe de siguranță față de elemente care se pot aprinde ușor, precum perdele, draperii, cărți, mobilier, îmbrăcăminte, decoruri interioare din materiale combustibile; j) în podurile clădirilor în care sunt amenajate spații de cazare nu se permite depozitarea materialelor combustibile și desfășurarea unor activități care pot pune în pericol viața persoanelor cazate, de tipul spațiilor ateliere, magazinelor, afumătoriilor; k) se asigură verificarea și curățarea periodică a sobelor și a coșurilor de evacuare a fumului, precum și remedierea operativă a defecțiunilor constatate la verificarea acestora; l) se interzice utilizarea mijloacelor de încălzire improvizate; în situația utilizării în camere a mijloacelor de încălzit electrice, acestea se amplasează pe suporturi având clasă de reacție la foc minim A2 la distanțe de siguranță față de materialele și mobilierul din materiale combustibile și se mențin racordate la rețea doar pe durata cât se asigură supravegherea, fiind obligatorie scoaterea de sub tensiune înainte de începerea perioadelor de odihnă; m) personalul propriu și persoanele cazate în spațiile destinate primirii oaspetilor din incinta obiectivelor de cult se instruiesc de către persoana cu responsabilitate în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru cunoașterea și respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire și a instalațiilor electrice, privind sistemul existent de alarmare în caz de incendiu, evacuarea construcției în caz de incendiu, precum și cu privire la interdicția fumatului și a utilizării focului deschis; n) în fiecare cameră se pun la dispoziția utilizatorilor informații clare scrise, inclusiv în limbi de circulație internă națională, privind posibilitățile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum și modul în care trebuie să se acționeze în caz de incendiu, adecvate tuturor categoriilor de utilizatori; o) planul de evacuare se întocmește și se afișează conform normelor generale de apărare împotriva incendiilor. ART. 18 Informațiile care se pun la dispoziția persoanelor cazate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele reguli privind comportarea în caz de incendiu produs în spațiul de cazare: a) dacă incendiul este în cameră se procedează la părăsirea imediată a încăperii, acționarea butonului de semnalizare, dacă construcția este echipată cu astfel de sistem, și anunțarea personalului de la recepție sau a celui responsabil cu administrarea acestor spații; b) pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare menționate în planul de evacuare; nu se folosesc lifturile; c) dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare se procedează la părăsirea încăperii, dacă acest lucru poate fi făcut în siguranță; la părăsirea camerei de cazare se urmăresc

luarea cheii de la intrare pentru situația în care incendiul blochează calea de evacuare și utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră; d) pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se procedează la verificarea, cu dosul palmei, a temperaturii ușii de corespondență cu acesta; în situația în care ușa este rece, din poziția aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de ușă se procedează la deschiderea acesteia cu atenție; se are în vedere că închiderea ușii trebuie să se facă imediat ce se constată că dincolo de aceasta sunt flăcări, iar parcurgerea distanței până la scara de evacuare, în situația în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziția aplecat sau târâș, având în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puțin afectată de fum; e) în situația în care ușa este fierbinte, aceasta nu se deschide, ci se etanșează cu prosoape sau cearceafuri umede; f) în cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, utilizatorii trebuie să rămână în cameră, cu menținerea închisă a ușii; g) se procedează la anunțarea incendiului la numărul de apel unic 112.

ART. 19 În cazul spațiilor de cazare care deservește grădinișele ori creșele, suplimentar față de prevederile art. 17 se au în vedere și următoarele măsuri: a) spațiile de acest tip se amplasează exclusiv la parterul clădirilor, cât mai aproape de calea de evacuare; b) amplasarea paturilor în dormitoare se face astfel încât să fie asigurate culoare de trecere pentru salvarea copiilor și evacuarea în caz de incendiu; c) se asigură personal instruit și suficient, în raport cu numărul și vârsta copiilor, pentru supravegherea permanentă a dormitoarelor pe timpul când copiii se odihnesc, atât pe durata zilei, cât și pe cea a nopții, și salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu; d) personalului de supraveghere i se repartizează nominal, concret și în detaliu responsabilitatea salvării și evacuării copiilor, astfel încât acesta să cunoască în ce sector acționează și care sunt copiii de a căror salvare răspunde; e) se asigură, prin supravegherea permanentă, educația copiilor și măsurile tehnice, condițiile pentru eliminarea completă a posibilității copiilor de a intra în contact direct cu elemente ale instalațiilor electrice, de joc cu focul deschis ori de acces în spații cu pericol de incendiu, precum bucătăriile, centralele termice, podurile, subsolurile, turnurile și alte asemenea locuri; f) se asigură echiparea cu instalații de încălzire centrală, iar atunci când, din motive justificate, acest lucru nu este posibil, se pot utiliza sobe cu acumulare de căldură, executate cu și gazele de alimentare în exterior.

ART. 20 La spațiile destinate îngrijirii și cazării persoanelor vârstnice și, respectiv, îngrijirii sănătății, suplimentar față de cerințele de la art. 17 se au în vedere și următoarele măsuri: a) amplasarea încăperilor și a spațiilor destinate îngrijirii și cazării persoanelor, mai ales cele utilizate de persoane care nu se pot deplasa singure, se face de regulă la parterul clădirilor și cât mai aproape de calea de evacuare; b) se asigură supravegherea periodică sau, după caz, permanentă a persoanelor în funcție de gradul de mobilitate, vârstă și starea de sănătate, astfel încât să se elimine posibilitățile de manifestare a unor cauze potențiale de incendiu ce pot fi determinate de acestea, precum lăsarea la îndemână a unor obiecte ori materiale care facilitează aprinderea focului de tipul chibrituri și brichete, a mijloacelor de încălzire ori a altor aparate electrice; c) se asigură mijloace tehnice adecvate și facil de manevrat, amplasate în imediata vecinătate a paturilor, precum sonerii, dispozitive optice ori de alt tip, adecvate tuturor categoriilor de persoane cazate, prin care acestea, mai ales cele care nu se pot deplasa singure ori prezintă dizabilități, să poată anunța operativ personalului de supraveghere o situație deosebită constatată; d) se asigură instruirea personalului de supraveghere asupra modalităților practice de asigurare a evacuării și salvării persoanelor care nu se pot evacua singure și dotarea cu mijloace tehnice specifice adecvate, în cantități necesare, precum cărucioare, tărgi, păături, cărje, cadre pentru sprijin ori altele similare; e) în funcție de gradul de mobilitate ori tipul de dizabilitate a persoanelor, este necesar ca modul de distribuție a acestora în saloane ori camere să fie echilibrat, astfel încât să poată permite personalului de supraveghere repartizat pe încăperi salvarea acestora în cel mai scurt timp posibil; f) pentru spațiile în care se află persoane cu deficiențe de vedere se asigură marcarea direcției și sensului de evacuare prin pictogramă în relief corespunzătoare, amplasată pe perete la o înălțime de circa 120 cm față de pardoseală; g) în vederea cunoașterii permanente, de către personalul medical sau de supraveghere, a posibilității de deplasare ori evacuare a persoanelor, se stabilește marcarea și montarea de etichete pe ușile camerelor și în dreptul paturilor.

ART. 21 La spațiile destinate îngrijirii și cazării persoanelor vârstnice și, respectiv, îngrijirii sănătății, etichetele prevăzute la art. 20 lit. g) se marchează cu următoarele culori: a) roșu: persoane care nu se pot evacua singure; b) galben: persoane care necesită sprijin la evacuare; c) verde: persoane care se pot evacua singure.

ART. 22 La spațiile destinate preparării și servirii mesei de către personal propriu sau persoane din exterior,

inclusiv în regim de asista /uni0163i social, se asigur ă urm ătoarele m ăsurii: a) verificarea periodic ă a mijloacelor de preparat și înc ălzit hran ă și remedierea de îndat ă a deficien /uni0163elor constatate, în a șa fel încât s ă fie excluse sc ăpări de gaze ori scurgeri de lichide inflamabile; b) evitarea preg ătirii pe plit ă a diverselor preparate, dac ă acestea pot prezenta pericol de incendiu prin prelingerea gr ăsimilor pe plit ă din t ăvi sau din vase umplute peste limit ă ori manipularea necorespunz ătoare a acestora; c) mijloacele de preparat și înc ălzit hran ă și gr ătarele pentru fript se prev ăd cu hote având site de protec /uni0163ie; d) hotele și tubulaturile de ventilare aferente acestora, gr ătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt și cotloanele se cur ă/uni0163ă și se degreseaz ă s ăpt ămânal și ori de câte ori este nevoie, interzicându-se cu des ăvâr șire cur ă/uni0163 area acestora prin ardere; e) amenajarea s ălilor pentru servirea mesei se face cu men /uni0163inerea spa /uni0163iilor de siguran /uni0163ă între elementele de mobilier specifice astfel încât s ă fie asigurate circula /uni0163iile interioare, marcarea c ăilor de evacuare, iar pentru u șile amplasate pe c ăile de evacuare se asigur ă sensul de deschidere spre exterior, precum și men /uni0163inerea descuiat ă a acestora pe întreaga durat ă cât sunt prezente persoane în sal ă; f) se interzic amplasarea, pe c ăile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu, precum aranjamente florale, draperii, cuiere, oglinzi ori alte elemente de mobilier, precum și existen /uni0163a unor praguri și a unor covoare ori mochete nefixate pe pardoseal ă; g) la terminarea programului de lucru se asigur ă, de c ătre persoana cu responsabilit ă/uni0163 i în domeniul ap ărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spa /uni0163iilor, pentru a fi eliminate cauzele poten /uni0163iale de incendiu ce pot fi datorate activit ă/uni0163 ilor care s-au desf ăș urat; h) la terminarea programului de lucru în aceste categorii de spa /uni0163ii se asigur ă obligatoriu întreruperea aliment ării cu energie electric ă și gaze, oprirea ma șinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor, verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte și recipiente, evacuarea de șeurilor rezultate în urma desf ăș ur ării activit ă/uni0163 ii și efectuarea cur ă/uni0163 eniei la locul de munc ă, stingerea luminilor, încuierea și predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribu /uni0163ii de conducere; i) se afi șează ă instruc /uni0163iuni specifice privind modul de operare și manevrare a sistemelor, instala /uni0163iilor și utilajelor men /uni0163ionate la lit. h), a echipamentelor de preparare a hranei și a instala /uni0163iilor și mijloacelor specifice de stingere a incendiilor, îndeosebi a celor datorate uleiurilor și gr ăsimilor. ART. 23 La exploatarea spa /uni0163iilor în care se desf ăș oar ă activit ă/uni0163 i de învă /uni0163ă mânt de toate gradele, în institute de învă /uni0163ă mânt superior, academii, seminare teologice, precum și în altele similare se asigur ă urm ătoarele m ăsurii: a) în s ălile de clas ă sau de cursuri nu se admite accesul unui num ăr mai mare de persoane decât cel stabilit; b) se interzic fumatul și utilizarea focului deschis în astfel de spa /uni0163ii, precum și iluminarea cu flac ără deschis ă ori prin intermediul lumân ărilor, chibriturilor, faclelor ori al altor mijloace similare; 14 c) atunci când în procesul de învă /uni0163ă mânt sunt necesare și se utilizeaz ă obiecte specifice de cult care presupun prezen /uni0163a focului deschis sau a substan /uni0163elor incandescente, precum lumân ări, c ădelni /uni0163e ori alte obiecte similare, se asigur ă m ăsurile de ap ărare împotriva incendiilor de c ătre cadrele didactice și personalul implicat, prin men /uni0163inerea acestor obiecte la distan /uni0163e de siguran /uni0163ă fa /uni0163ă de orice element combustibil precum mobilier, covoare, mochete, draperii, perdele, obiecte de îmbr ăcăminte, c ăr/uni0163i sau alte materiale combustibile; d) în activit ă/uni0163 ile de învă /uni0163ă mânt se acord ă aten /uni0163ie deosebit ă transiterii c ătre elevi, studen /uni0163i ori al /uni0163i participan /uni0163i la procesul educa /uni0163ional a tuturor regulilor de ap ărare împotriva incendiilor care trebuie respectate la utilizarea acestor categorii de mijloace și obiecte de cult ce presupun utilizarea focului deschis; e) în s ălile și înc ăperile în care înc ălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul lor; f) covoarele, mochetele, pre șurile utilizate în aceste spa /uni0163ii, pe holuri, coridoare, culoare și sc ări se fixeaz ă pe pardoseal ă, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu; g) la amplasarea mobilierului în aceste categorii de s ăli și înc ăperi se asigur ă culoare de circula /uni0163ie corespunz ător direc /uni0163ionate, iar în condi /uni0163iile în care capacitatea s ălilor dep ăș este 20 de persoane, scaunele și b ăncile se fixeaz ă de pardoseal ă; h) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, b ăncilor, fi șetelor sau a altui mobilier în apropierea ușilor de evacuare sau pe circula /uni0163iile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu; i) se întocmesc și se afi șează ă, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor. ART. 24 La exploatarea spa /uni0163iilor în care func /uni0163ioneaz ă gr ădini /uni0163e și cre șe, suplimentar fa /uni0163ă de cerin /uni0163ele prev ăzute la art. 19 și 23, se au în vedere și urm ătoarele: a) se asigur ă atât m ăsurii de supraveghere permanent ă, cât și condi /uni0163ii tehnice pentru eliminarea posibilit ă/uni0163 ii accesului copiilor în alte spa /uni0163ii decât cele special destinate procesului de învă /uni0163ă mânt, precum cele în care se prepar ă hrana, în depozite, magazii, poduri, subsoluri tehnice, pivni /uni0163e ori în alte spa

/uni0163ii și locuri în care aceștia ar putea provoca incendii; b) se interzic fumatul și utilizarea focului deschis de către personalul cu atribuții de educator și cel de supraveghere în astfel de încăperi sau în cele alăturate, precum și iluminarea cu flacăra deschisă în poduri, arhive, magazine, alte încăperi, spații și locuri cu risc de incendiu din construcțiile în care acestea sunt amplasate; c) personalul cu atribuții de educator urmărește ca prin procesul didactic să comunice copiilor regulile elementare privind apărarea împotriva incendiilor și modul de evacuare a sălilor de clasă, a dormitoarelor și a celorlalte spații utilizate, în cazul producerii unui incendiu, și să asigure însușirea acestora de către copii.

SECUNDA a 3-a Obiective în care se desfășoară activități productive sau de creație